



1/2	دورة يونيو 2018	امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي مادة: الرياضيات (المرشحون الرسميون والأحرار)	 وزارة التربية والتعليم A BCCA, A BCCA, A BCCA, A BCCA الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس - مكناس
م. رئيسي	المعامل: 3		
	مدة الإنجاز: 2 س		

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة الغير قابلة للبرمجة

التمرين الأول: (1) حل المعادلتين التاليتين : أ) $\frac{3x}{4} + \frac{7}{3} = \frac{x}{12}$ ب) $(x-3)(2x+2) = x^2 - 9$ (2) حل المتراجحة التالية : $\frac{x}{12} \leq \frac{3x}{4} + \frac{7}{3}$ (3) حل جبريا النظام التالية : $\begin{cases} 7x + 5y = 12 \\ 5x + 7y = 12 \end{cases}$ (4) يقترح صاحب مقهى للأنترنت على زبائنه عرضين للأداء هما : - العرض الأول: يدفع الزبون عشرة دراهم كواجب للانخراط ويؤدي ثلاثة دراهم عن كل ساعة. - العرض الثاني: لا يدفع الزبون أي واجب للانخراط ولكن يؤدي خمسة دراهم عن كل ساعة. بعد كم ساعة يكون العرض الأول أرخص من العرض الثاني. (علل جوابك)	5 نقط 0.5 1 1 1.5 1
التمرين الثاني : عدد التلاميذ  النقط يمثل المبيان أعلاه ، توزيعا للنقط المحصل عليها من طرف تلاميذ قسم للثالثة إعدادي في فرض محروس لمادة الرياضيات. (1) احسب معدل هذا القسم. (2) حدد النسبة المئوية للتلاميذ الذين حصلوا على نقطة تقل عن 10.	2 نقط 1 1
التمرين الثالث: في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, I, J)، نعتبر النقط $A(1,2)$ و $B(-1,3)$ و $C(2,2)$. (1) أ) احسب المسافة BC ب) حدد إحداثيتي النقطة K بحيث تكون النقطة A منتصف القطعة $[KB]$. (2) بين أن ميل المستقيم (AB) هو $-\frac{1}{2}$ و استنتج معادلته المختصرة. (3) بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = \frac{-1}{2}x + 3$ يوازي المستقيم (AB) و يمر من النقطة $H(4,1)$. (4) أ) حدد المعادلة المختصرة للمستقيم (D) العمودي على المستقيم (AB) في النقطة A. ب) استنتج أن المستقيم (D) واسط القطعة $[KB]$.	4 نقط 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5

2/2	امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي (المترشحون الرسميون والأحرار)	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس
م.ر	مادة : الرياضيات - يونيو 2018 -	

التمرين الرابع: ABC مثلث و I منتصف القطعة $[AC]$. (1) أنشئ النقطة M صورة A بالإزاحة t ذات المتجهة $\frac{1}{3}\overline{AB}$. (2) النقطة N مماثلة النقطة M بالنسبة للنقطة I. حدد، معللا جوابك، صورة المستقيم (AN) بالإزاحة t. (3) بين أن $\overline{IC} = \frac{1}{2}\overline{AM} + \frac{1}{2}\overline{AN}$	2 نقط 0.5 0.75 0.75
التمرين الخامس: (1) لتكن g دالة خطية معرفة بـ $g(x) = \frac{1}{2}x$ و (Δ) تمثيلها المبياني في معلم متعامد ممنظم (O, I, J) احسب $g(2)$ و أنشئ (Δ) التمثيل المبياني للدالة g. (2) نعتبر الدالة التآلفية f بحيث $f(1)=1$ و $f(2)-f(5)=6$ (أ) بين أن صيغة الدالة التآلفية f هي : $f(x) = -2x + 3$ (ب) أنشئ (D) التمثيل المبياني للدالة f في نفس المعلم. (ج) بين أن (Δ) و (D) متعامدان في النقطة $E(\frac{6}{5}, \frac{3}{5})$.	4 نقط 1 1 1 1
التمرين السادس: $ABCDEFGH$ مكعب بحيث : $AB = 6 \text{ cm}$ نعتبر النقطتين I و J منتصفتي القطعتين $[BC]$ و $[FG]$ على التوالي. (أنظر الشكل جانبه) 1- بين أن : $BJ = 3\sqrt{5} \text{ cm}$ و $AJ = 9 \text{ cm}$. 2- أحسب حجم الهرم $ABIJF$. 3- الهرم $APQRS$ هو تصغير للهرم $ABIJF$ و نسبة هذا التصغير هي $\frac{1}{3}$ أحسب مساحة المستطيل $PQRS$.	3 نقط 1.5 0.75 0.75



1/1	دورة يونيو 2018 المعامل: 3	امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي مادة : الرياضيات (المترشحون الرسميون والأحرار) – عناصر الإجابة -	 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس – مكناس
	م. رئيسي		

5 نقط	التمرين الأول :
0.5	(1) أ- 0,25 ن لاختصار المعادلة على شكل $(ax = b)$ و 0,25 ن للحل $x = \frac{-7}{2}$
1	ب- 0,5 ن ل $(x-1)(x-3) = 0$ (أو لطريقة أخرى) و 0,25 ن ل $x = 3$ و 0,25 ن ل $x = 1$
1	(2) 0,5 ن لاختصار المتراجحة على شكل $(ax \leq b)$ و 0,5 ن للحساب مع الحلول $x \geq \frac{-7}{2}$.
1.5	(3) أ- 1 ن لاستعمال الطريقة المناسبة و 0,25 ن ل $x = 1$ و 0,25 ن ل $y = 1$
1	ب- 0,5 ن لتبويض المسألة و 0,5 ن لحل المتراجحة واستنتاج : بعد 5 ساعات.
2 نقط	التمرين الثاني :
1	(1) 0,5 ن للصيغة الصحيحة للمعدل الحسابي و 0,5 ن لتحديد القيمة الصحيحة: 10,28
1	(2) 0,5 ن لمعرفة تعريف النسبة المئوية و 0,5 ن للقيمة الصحيحة 44%
4 نقط	التمرين الثالث :
0,5	(1) أ) 0,25 ن للصيغة: $BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$ و 0,25 ن للنتيجة $BC = \sqrt{10}$
0,5	ب) 0,25 ن للصيغة: $A\left(\frac{x_K + x_B}{2}, \frac{y_K + y_B}{2}\right)$ و 0,25 ن للنتيجة الصحيحة $K(3,1)$
0,5	(2) 0,25 ن لإثبات أن $\frac{-1}{2}$ هو الميل و 0,25 ن لتحديد المعادلة المختصرة للمستقيم $y = \frac{-1}{2}x + \frac{5}{2}$: (AB).
1	(3) 0,5 ن لتبرير التوازي بمقارنة ميلي (AB) و (Δ) و 0,5 ن للتحقق من كون النقطة H تنتمي للمستقيم (Δ)
1	(4) أ- 0,5 ن لتحديد الميل و 0,5 ن لإثبات أن : $y = 2x$ هي المعادلة المختصرة للمستقيم (D)
0,5	ب- 0,5 ن لتبرير أن (D) واسط القطعة [KB]
2 نقط	التمرين الرابع :
0,5	(1) 0,5 ن للإنشاء السليم للنقطة M
0,75	(2) 0,5 ن لاستعمال خاصية صورة مستقيم بإزاحة و 0,25 ن لتحديد المستقيم الصورة (MC)
0,75	(3) 0,75 ن لإثبات المتساوية $\overline{IC} = \frac{1}{2}\overline{AM} + \frac{1}{2}\overline{AN}$
4 نقط	التمرين الخامس :
0,5	(1) أ- 0,5 ن لحساب $g(2) = 1$.
0,5	ب- 0,5 ن للإنشاء السليم للتمثيل المبياني للدالة g
1	(2) أ- 0,5 ن لتحديد الميل و 0,5 ن لتحديد الصيغة $f(x) = -2x + 3$
1	ب- 1 ن للإنشاء السليم للتمثيل المبياني للدالة f
1	ج- 0,5 ن لتبرير تعامد المستقيمين (Δ) و (D) و 0,5 ن لإثبات أن E نقطة التقاطع
3 نقط	التمرين السادس :
0,75	(1) بالنسبة لحساب $BJ = 3\sqrt{5}cm$ 0,25 ن لتبرير التعامد و 0,5 ن للاستعمال الصحيح لمبرهنة فيثاغورس .
0,75	بالنسبة لحساب $AJ = 9cm$ 0,5 ن لتبرير التعامد و 0,25 ن للاستعمال الصحيح لمبرهنة فيثاغورس
0,75	(2) 0,5 ن لمعرفة صيغة حجم الهرم و 0,25 ن التوصل إلى النتيجة الصحيحة $V = 36cm^3$.
0,75	(3) 0,5 ن لمعرفة الصيغة $S' = \left(\frac{1}{3}\right)^2 S$ (أو لطريقة أخرى) و 0,25 ن لإتمام الحساب $S' = 2cm^2$.